



TONPRIS	Fraktion	Hakunge	Gillinge	Nibble	Stäket	Björklinge	Snebro	
ÅV Fyllnadsjord	0/40	43	43	43	43	43	43	1,4
ÅV Fyllnadsjord	0/90	23	23	-	23	23	23	1,4
Osorterade jord/schaktmassor		13	13	13	13	13	13	1,5
ÅV asfalt	0/16	-	60	51	-	51	51	
ÅV betong	0/80	-	-	53	53	-	-	
<b>ÅV Natur (i mån av tillgång)</b>								Volymvikt
Mur-Puts-Leksand 0/2 *		262	-	-	-	-	-	1,4
Rörgravsgrus	0/8	231	231	191	-	159	159	1,5
Årtsingel	8/16	487	-	-	-	-	-	1,5
Finsingel	16/27	331	-	-	-	-	-	1,6
Täckbark	10/40	779	-	-	-	-	-	0,5
Barkmylla	0/10	779	-	-	-	-	-	0,5
Porfyr	4/8	624	-	-	-	-	-	1,5
Saltsandskross 4/8		-	242	-	-	-	-	1,6
Saltkross 4/8		238	238	238	238	238	-	1,6

#### Villkor

Priserna avser kr/ton, i mån av tillgång, fritt lastat på fordon. Naturgrusskatt tillkommer för närvarande med 16 kr/ton på naturmaterial. Miljö- och täktavgift tillkommer med 0,50 kr/ton. Vintertillägg 3,00 kr/ton under perioden 1/12-31/3. Moms tillkommer på samtliga priser. Våra återvunna produkter kan innehålla små mängder främmande material, och variera i kvalitet.

\* Material lagerhålls ej

Öppettider Måndag - Torsdag	06:00–16:00	06:00–16:00	06:00–16:00	06:00–16:00	06:00–16:00	06:30–16:00
Gillinge har öppet till kl 18 på onsdagar						
Öppettider Fredag	06:00–15:00	06:00–15:00	06:00–15:00	06:00–15:00	06:00–13:00	06:30–13:00
MOTTAGNINGSAVGIFT	Hakunge kr/ton	Gillinge kr/ton	Nibble kr/ton	Stäket kr/ton	Björklinge kr/ton	Snebro kr/ton
Schaktmassor torra samt stapelbara < KM	145	145	155	165	49	enl.ök**
Schaktmassor torra samt stapelbara < (Inerta)	235	235	-	-	121	-
Schaktmassor Blöta massor samt leriga massor. Tippmöjlighet erbjuds efter överenskomelse per projekt < KM	281	281	299	-	101	enl.ök**
Schaktmassor blöta massor samt leriga massor. Tippmöjlighet erbjuds efter överenskomelse per projekt <INERT	356	356	-	-	209	-
Blandat material <KM (Schaktmassor/Asfalt/Betong)	475	475	475	475	160	-
Blandat material < Inerta (Schaktmassor/Asfalt/Betong)	475	475	-	-	240	-
Stubb	1329	-	1737	-	819	-
Betong Färsk (obrunnen betong)	-	145	118	160	93	-
Betong, oarmerad (ren betong, inga andra inslag)	-	145	135	160	93	-
Betong, armerad (ren betong, inga andra inslag)	-	395	354	379	291	-
Asfalt, fräst	-	39	168	168	74	-
Asfalt, bruten. Största styckefall 80cm mätt på smalaste ställe	-	160	170	170	85	-
Tegel (Rent tegel)	-	145	-	-	-	-
Fin Berg Rena bergmassor, <800 mm, godkända för fri användning.	0	0	0	0	0	-
Skut Rena bergmassor, >80cm, godkända för fri användning.	55	55	55	55	55	-
Ris	-	-	-	-	371	-
Snö	210kr/axel	210kr/axel	210kr/axel	-	-	-

Införselblankett skall skickas in underskriven 3 arbetsdagar dagar innan införsel påbörjas

\*\* Snebro tar endast emor schaktmassor <mrr

#### Villkor

Material klassat som farligt avfall, tjärasfalt eller gjutasfalt mottas ej. Betong med inslag av blåbetong samt PCB-haltiga massor mottas ej. Massor med föroreningshalter överstigande värden för MKM mottas ej. Massor som deponeras ska vara inerta och uppfylla kraven för inerta massor enligt NFS 2004:10. Avfallsblankett ska redovisas innan inleverans. Blanketten finns att hämta på vår hemsida. [www.veidekke.se/industri](http://www.veidekke.se/industri). Avgift om 10 000 kr/lass + provtagningskostnader debiteras om det konstateras att oriktiga uppgifter om materialets innehåll lämnats. Rutinmässig provtagning och analys sker av inkommande material, om föroreningar konstateras avlägsnas massorna på kundens bekostnad. Klassning av inkommande material utförs av vår personal, vi förbehåller oss rätten att avvisa fordon med icke godkänt material. Endast öppna ekipage, som kan inspekteras av vår personal, accepteras. Faktureringsavgift på 50,- per faktura tas enbart ut på pappersfakturer. Moms tillkommer på samtliga priser.